



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области  
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного  
врача)  
Смоленская область

Уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченного органа, выполняющего административно-территориальные обязанности

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.000959.02.12

от 03.02.2012 г.

**Продукция:**

Очиститель монтажной пены и монтажных пистолетов с маркировками ПУТЕХ (PUTECH), Циклон (Cyclone), СамоДелов, Чип (Chip), Фаворит (Favorit), Хобби (Hobby), Бравый бригадир, Мастер Гвоздь, Макс гор Про СФИКС (Maxgor Pro CFX), Мера фом (Mega foam), Профитраст (Profitrast), Уплофлекс (Uploflex), Эколик (Ecolic), Герм клинер (Germ cleaner), Гермез (Germez), Макрофикс клинер (Makrofix cleaner), Мастер клинер (Master cleaner), Мастер клинер лидер (Master cleaner leader), Позитив (Pozitiv), Текапур клинер (Teapur cleaner), Virtuoz (Virtuoso), Баусет (Bauset), Гриф клинер (Griff cleaner), в аэрозольной упаковке емкостью 500 мл. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2418-007-21104181-2006 с изм. №1. Изготовитель (производитель): ООО "ПУТехПроф" 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Сестрорецкая д. 13, оф. 12 Российская Федерация. Получатель: ООО "ПУТехПроф" 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Сестрорецкая д. 13, оф. 12 Российская Федерация.

Уполномоченные организации, осуществляющие в том числе техническое регулирование, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), изготовитель

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г., раздел 19 главы II.

для растворения и удаления свежей и затвердевшей монтажной пены из монтажного пистолета и с различных поверхностей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы испытаний № 286-12-ПР от 22.12.2011 г. ИЛЦ ФГУ "736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.166). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 695 от 30 января 2012 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



**№0188210**