


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции машиностроения «АКАДЕМ-СЕРТ»  
Общества с ограниченной ответственностью «АКАДЕМ-СЕРТ»  
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 12, комната № 209

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 117 00012

Дата регистрации 12 июня 2019 г.  
Действителен до 11 июня 2024 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Открытым акционерным обществом "Речицкий метизный завод", место нахождения: Республика Беларусь, 247500, Гомельская область, г. Речица, ул. Фрунзе, 2

и представленная на сертификацию под наименованием Гвозди проволочные, наименование - согласно приложению к сертификату соответствия на 3 листах (бланки №№ 0444304, 0444305, 044306), изготавливаемые по конструкторской документации, межгосударственным стандартам, техническим условиям, техническому описанию согласно приложению к сертификату соответствия на 3 листах (бланки №№ 0444304, 0444305, 044306), серийное производство

код ОКП РБ 28.92.27.271  
код ТН ВЭД ЕАЭС 8704 23 910 8

соответствует требованиям ГОСТ 283-75 (п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9)

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод", место нахождения: Республика Беларусь, 247500, Гомельская область, г. Речица, ул. Фрунзе, 2

УНП 400024166

Сертификат соответствия выдан на основании:

1. Протоколов испытаний: № 3-ГИ от 12.06.2019, № 1 МИ от 12.06.2019, выданных Центральной заводской лабораторией ОАО "Речицкий метизный завод" (аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0255).
2. Сертификата соответствия № ВУ/112 05.01. 002 00185 от 30.12.2002 системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (аттестат аккредитации № ВУ/112 002.01)

Руководитель  
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор



С.Н. Подлубко

Н.А. Сушеня

№ 0202397

**Приложение 1**  
к сертификату соответствия  
№ ВУ/112 03.12. 117 00012  
Листов 3                      Лист 2

№ п/п	Наименование изделия	Размеры, мм		Номер чертежа	Номер позиции по чертежу
		диаметр, d	длина, L		
39	Гвоздь ершеный со скошенным острием	2,2-3,4	55-90	7811-7203	Поз.82
40	Гвоздь палетный с плоской головкой	3,2-4,2	60-90	7811-7221	Поз.83
41	Гвоздь строительный с насечкой на стержне	4,2-5,5	40-100	7811-7253	Поз.84
42	Гвоздь специальный с двумя остриями	6,5-8,0	200-280	7811-7304	Поз.94
43	Гвозди машинные калиброванные винтовые под сварку в обоймы	2,5-3,1	45-90	7811-7320	Поз.99
44	Гвоздь для клеймения шпал	7,0	60	7811-7329	Поз.101
45	Гвозди из винтовой проволоки	2,5-5,0	30-140	7811-7335	Поз.103
46	Гвоздь строительный с уменьшенной головкой	5,0	95-165	7811-7343	Поз.105
47	Гвоздь ершеный	2,5-3,1	25-80	7811-7360	Поз.106
48	Гвоздь ершеный со скошенным острием	2,5	35-45	7811-7361	Поз.107
49	Гвоздь винтовой	3,1-3,4	50-90	7811-7362	Поз.108
50	Гвоздь машинный со скошенным острием	2,1-2,5	32-55	7811-7375	Поз.111
51	Гвоздь ершеный для европоддонов	2,8-3,6	40-90	7811-7384	Поз.112
52	Гвоздь ершеный	2,1-3,1	30-90	7811-7383	Поз.113
53	Гвозди машинные калиброванные	2,1-3,1	30-90	7811-7388	Поз.114
54	Гвозди винтовые	2,8-3,1	55-90	7811-7391	Поз.116
55	Гвоздь машинный калиброванный винтовой	2,5	45-75	7811-7403	Поз.120
		2,8	60-90		
		3,1	60-90		
56	Гвоздь для клеймения шпал	5,0	35	7811-7420	Поз.121
57	Гвоздь ершеный с маркировкой	4,0	40-70	7811-7421	Поз.122
58	Гвоздь-шуруп	3,8-4,8	42-122	7811-7465	
59	Гвозди ершеные	2,8-3,4	32-90	7811-7444	Поз.125
60	Гвозди ершеные анкерные	4,0	35-100	7811-7459	Поз.126
61	Гвоздь-шуруп	3,7	42-82	7811-7468	
62	Гвоздь с D-образной головкой	2,8-3,1	63-98	7811-7470	Поз.128
63	Гвоздь ершеный с D-образной головкой	2,8-3,1	63-98	7811-7471	Поз.129
64	Гвоздь с конической головкой	2,3	57	7811-7474	Поз.130
65	Гвоздь ершеный с конической головкой	2,3	57	7811-7475	Поз.131
65	Гвоздь ершеный с конической головкой	2,3	57	7811-7475	Поз.131
66	Гвоздь ершеный с плоской головкой	2,5	50-65	7811-7476	Поз.132
67	Гвоздь винтовой с плоской головкой	2,5-3,1	57-75	7811-7477	Поз.133
68	Гвоздь с плоской головкой	2,3-4,2	32-130	7811-7473	Поз.134
69	Гвоздь кровельный	3,5	30	7811-7482	Поз.135
70	Гвоздь с большой головкой и коническим подголовником	3,0	32	7811-7483	Поз.136

Руководитель  
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор



С.Н. Поддубко

Н.А. Сушеня

Перечень специальных гвоздей, выпускаемых  
Открытым акционерным обществом "Речицкий метизный завод"

№ п/п	Наименование изделия	Размеры, мм		Номер чертежа	Номер позиции по чертежу
		диаметр, d	длина, L		
1	Гвоздь строительный	1,2-9,0	20-300	7811-7030	Поз.01
2	Гвоздь с конической гладкой головкой	1,2-5,5	20-140	7811-7049	Поз.02
3	Гвоздь финишный	1,2-5,0	15-125	7811-7035	Поз.03
4	Гвоздь с большой плоской головкой	2,0-6,0	20-120	7811-7102	Поз.04
5	Гвоздь с конической полой головкой	2,2-2,7	23-55	7811-7039	Поз.07
6	Гвоздь специальный с конической головкой термообработанный	4,0	30-90	7811-7093	Поз.08
7	Гвоздь формовочный	2,5-4,5	150-200	7811-7046	Поз.10
12	Гвоздь специальный с плоской головкой для европоддонов	4,2	38-100	7811-7038	Поз.12
13	Гвоздь винтовой	2,5-3,5	30-90	7811-7070	Поз.14
14	Гвоздь квадратный с Г-образной головкой	5x5	30-80	7811-7056	Поз.15
15	Гвоздь с насечкой на стержне	1,6-1,8	20-32	7811-7063	Поз.20
16	Гвоздь строительный с плоской головкой	1,2-8,5	14-300	7811-7066	Поз.22
17	Гвоздь строительный	1,2-9,4	15-310	7811-7075	Поз.23
18	Гвоздь с большой плоской головкой	5,0-5,5	50-125	7811-7068	Поз.24
19	Гвоздь кровельный	2,0-4,2	17-120	7811-7078	Поз.26
20	Гвоздь без головки	1,2-8,0	25-250	7811-7091	Поз.29
21	Гвоздь кровельный	2,0-3,1	17-65	7811-7077	Поз.31
22	Гвоздь с 80° конической головкой	4,2-5,5	50-160	7811-7092	Поз.33
23	Гвоздь с особо большой плоской головкой	2,0-4,2	16-120	7811-7094	Поз.34
24	Гвоздь квадратный с удлиненной Г-образной головкой	5x5	30-80	7811-7111	Поз.39
25	Гвоздь машинный винтовой	2,5-4,0	30-90	7811-7115	Поз.42
26	Гвоздь «Дуплет»	2,5-4,12	29-100	7811-7118	Поз.45
27	Гвоздь машинный	1,8-8,0	32-195	7811-7119	Поз.46
28	Гвоздь с конической низкой головкой	2,1-3,4	25-100	7811-7120	Поз.47
29	Скоба	1,6-3,1	16-34	7811-7125	Поз.49
30	Гвоздь с особо большой головкой и насечкой на стержне	2,0-3,5	17-80	7811-7127	Поз.50
31	Гвоздь с большой головкой и насечкой на стержне	2,0-3,5	20-80	7811-7128	Поз.51
32	Гвоздь ершеный с маркировкой	4,0	40-60	7811-7138	Поз.55
33	Гвоздь строительный с насечкой на стержне	2,8-4,2	27-120	7811-7140	Поз.58
35	Гвоздь машинный со скошенным острием	2,0-2,8	28-65	7811-7169	Поз.71
36	Гвоздь тrefовый	2,2-5,0	40-160	7811-7172	Поз.72
37	Гвоздь специальный с плоской уменьшенной рифленой головкой	3,8-6,0	45-305	7811-7190	Поз.75
38	Гвоздь палетный	2,5-3,4	38-90	7811-7196	Поз.77

Руководитель  
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор



№ 0444304

С.Н. Поддубко

Н.А. Сушня

**Приложение 1**  
к сертификату соответствия  
№ ВУ/112 03.12. 117 00012  
Листов 3 Лист 3

№ п/п	Наименование изделия	Размеры, мм		Номер чертежа	Номер позиции по чертежу
		диаметр, d	длина, L		
71	Гвоздь ершениый с уменьшенной головкой	2,1-2,3	25-55	7811-7486	Поз.137
72	Гвоздь с конической головкой	3,8	120-128	7811-7493	Поз.138
73	Гвозди из винтовой проволоки с плоской головкой	3,4	70	7811-7500	Поз.139
74	Гвоздь ершениый для европоддонов	2,8-3,5	40-90	7811-7510	Поз.144
75	Гвоздь с уменьшенной головкой	2,1-2,3	25-55	7811-7518	Поз.145
76	Гвоздь ершениый для европоддонов	3,5	90	7811-7531	Поз.147
77	Гвоздь винтовой с плоской головкой	3,0	20-40	7811-7534	Поз.148
78	Гвоздь специальный	7,0	210	7811-7536	Поз.149
79	Гвоздь ершениый	2,3	55	7811-7537	Поз.150
80	Гвоздь ершениый	3,4-4,2	80-100	7811-7550	Поз.152
81	Гвоздь ершениый со сферической головкой	2,5-3,4	45-90	7811-7556	Поз.155
82	Гвоздь специальный с уменьшенной плоской рифленой головкой	4,5	120-255	7811-7575	Поз.158
83	Гвоздь гладкий со сферической головкой	2,5-3,4	45-90	7811-7583	Поз.159
84	Гвоздь машинный с маркировкой	2,8	55	7811-7592	Поз.160

Перечень стандартизированных гвоздей, выпускаемых  
Открытым акционерным обществом "Речицкий метизный завод"

№ п/п	Наименование изделия	Размеры, мм		Документ, по которому изготавливается продукция
		диаметр, d	длина, L	
1	Гвозди машинные калиброванные, сваренные в обойму	2,5-3,1	35-90	ТУ ВУ 400024166.006-2013
3	Гвозди машинные калиброванные	2,5-3,1	30-90	ТУ ВУ 400024166.004-2012
4	Гвозди строительные	1,2-6,0	16-200	ГОСТ 4028-63
5	Гвозди толевые круглые	2,0-3,0	20-40	ГОСТ 4029-63
6	Гвозди кровельные	3,5	40	ГОСТ 4030-63
7	Гвозди отделочные круглые	1,2-2,0	20-40	ГОСТ 4032-63
8	Гвозди обойные круглые	1,6-2,0	12-20	ГОСТ 4033-63
9	Гвозди тарные круглые с плоской головкой	1,4-3,0	25-80	ГОСТ 4034-63
10	Гвозди тарные круглые с конической головкой	1,6-3,0	25-80	ГОСТ 4034-63
11	Гвозди формовочные круглые	1,6-1,8	80-150	ГОСТ 4035-63
12	Гвозди шиферные проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли	4,0-4,5	90-120	ГОСТ 9870-61
13	Гвозди проволочные с увеличенной плоской головкой	4,0-4,5	60-120	ТО 17-14-22-91

Руководитель  
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор



С.Н. Поддубко

Н.А. Сушня