

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ44.Н14326

Срок действия с 24.01.2023 по 23.01.2026

№ 1468106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Саморезы. СГД диаметр 3,5мм, 3,8мм, 4,2мм, 4,8мм; СГМ диаметр 3,5мм; СММ диаметр 4,2мм; СГВЛ диаметр 3,9мм; оконные, сверло диаметр 3,9мм; фурнитурные диаметр 4,1мм; универсальные (шурупы) диаметр 2,5мм, 3мм, 3,5мм, 4мм, 4,5мм, 5мм, 6мм; металлические гвозди (шурупы) диаметр 3,5мм, 3,8мм, 4,8мм. Ассортимент согласно Приложению № 0330160. Серийный выпуск

КОД ОК
25.94

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ISO 2702-2015 «Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства» ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (с Изменениями N 1, 2)» ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля».

КОД ТН ВЭД
7318129000,
7318149900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ РУСЬ"
Адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423241, город Бугульма, переулок Базовский, 2в
ОГРН: 1071689002164, телефон: +7 9061244439, адрес электронной почты: olgaartu@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ РУСЬ"
Адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423241, город Бугульма, переулок Базовский, 2в
ОГРН: 1071689002164, телефон: +7 9061244439, адрес электронной почты: olgaartu@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СС/22-1216 от 24.01.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Сити Серт», аттестат аккредитации RU.RU.750Д11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0330160

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ПБ44.Н14326

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
25.94 7318129000, 7318149900	<p>Крепежные изделия торговой марки «Новая Русь» Саморезы СГД (гипсокартон-дерево), покрытие фосфат типоразмеры: 3.5x16, 3.5x19, 3.5x25, 3.5x32, 3.5x35, 3.5x41, 3.5x45, 3.5x51, 3.5x55 (нужен протокол испытаний), 3.8x25, 3.8x32, 3.8x35, 3.8x41, 3.8x45, 3.8x51, 3.8x55, 4.2x65, 3.8x70, 4.2x70, 4.2x75, 4.2x90, 4.8x95, 4.8x100, 4.8x110, 4.8x120, 4.8x127, 4.8x140, 4.8x150; Саморезы см (гипсокартон-металл), покрытие фосфат типоразмеры: 3.5x16, 3.5x19, 3.5x25, 3.5x32, 3.5x35, 3.5x41, 3.5x45, 3.5x51, 3.5x55; Саморезы СММ (с прессшайбой металл-металл со сверлом) покрытие белый ЦИНК типоразмеры: 4.2x12, 4.2x16, 4.2 x 19, 4.2 x 25, 4.2 x 32, 4.2 x 38, 4.2 x 41, 4.2 x 50, 4.2 x 57, 4.2 x 75. Саморезы СММ (с прессшайбой металл металл острые) покрытие белый цинк типоразмеры: 4.2x12, 4.2x16, 4.2 x 19, 4.2 x 25, 4.2 x 32, 4.2 x 38, 4.2 x 41, 4.2 x 50, 4.2 x 57, 4.2 x 75; Саморез сгал покрытие фосфат типоразмеры: 3,9x19, 3,9x25, 3,9x30, 3,9x45; Саморез оконный, сверло, покрытие белый цинк типоразмеры: 3,9x16, 3,9x19, 3,9x25; Саморез фурнитурный покрытие белый цинк SG 4,1X20, 4,1X25, 4,1X30, 4,1X35, 4,1X40; Саморез (шуруп) универсальный покрытие белый, желтый цинк 2,5x10, 2,5x13, 2,5x16, 2,5x18, 2,5x20, 2,5x25, 3,5x12, 3,5x16, 3,5x20, 3,5x25, 3,5x30, 3,5x35, 3,5x40, 3,5x45, 3,5x50, 3x103x12, 3x16, 3x20, 3x25, 3x30, 3x35, 3x40, 3x50, 4,5x16, 4,5x20, 4,5x25, 4,5x30, 4,5x35, 4,5x40, 4,5x45, 4,5x50, 4,5x60, 4,5x70, 4,5x80, 4x12, 4x16, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4x70, 5x100, 5x100, 5x16, 5x20, 5x25, 5x30, 5x35, 5x40, 5x45, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 5x90, 6x100, 6x110, 6x120, 6x130, 6x140, 6x150, 6x160, 6x170, 6x180, 6x200, 6x30, 6x40, 6x45, 6x50, 6x60, 6x70, 6x80, 6x90; Забиваемый металлический гвоздь шуруп покрытие желтый цинк, типоразмеры: 3,5x38, 3,5x40, 3,5x43, 3,5x46, 3,8x63, 3,8x83, 4,8x63, 4,8x83, 4,8x102, 4,8x120; Крепежные изделия торговой марки «Новая Русь» Забиваемый металлический гвоздь шуруп покрытие желтый цинк типоразмеры: 4,8x140, 4,8x160, 5,5x83, 5,5x102</p>	<p>ГОСТ ISO 2702-2015 «Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства» ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (с Изменениями N 1, 2)» ГОСТ 9.302-88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля»</p>



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0



№ 024024

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)
236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,
8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.002879



Срок действия с 23.01.2023г. по 22.01.2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Русь»

ИНН 1645022431 ОГРН 1071689002164

Юридический адрес: 423241, Республика Татарстан, город Бугульма, переулок
Базовский, 2в.

Настоящий сертификат удостоверяет:

Система менеджмента качества применительно:
к производству крепежных изделий

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества

Кайгородов Д.В.

Эксперт органа
По сертификации

Шельпова Е.П.



НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЫШЕУКАЗАННЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА И НЕ ПЕРЕНАЧАТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0



№ 024025

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)
236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,
8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПСК СОЮЗ»**

Орган по сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции,
работ и услуг ООО "СОЮЗ ТЕСТ" на основании решения о выдаче сертификата
соответствия системы менеджмента качества
выдано

Срок действия с 23.01.2023г. по 22.01.2026г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новая Русь»

ИНН 1645022431 ОГРН 1071689002164

Юридический адрес: 423241, Республика Татарстан, город Бугульма, переулок
Базовский, 2в.

РАЗРЕШАЕТ

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества на период действия
сертификата № РОСС RU.002879 в любой форме, исключаяющей толкование его как знака
соответствия качества продукции. Допускается использовать знак соответствия в
маркировке, рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, бланках организационно-
распорядительной документации организации – держателя сертификата.

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества

Кайгородов Д.В.

Эксперт органа
По сертификации

Шельпова Е.П.



НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ВНЕШНЕ УКАЗАННЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА, ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО



№ 024026

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)
236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,
8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

К номеру № РСК RU.002879 сертификата

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Даньшин Андрей Владимирович

соответствует требованиям системы менеджмента качества сертификации
"ПСК СОЮЗ", предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Срок действия с 23.01.2023г. по 22.01.2026г.

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества

Кайгородов Д.В.

Эксперт органа
По сертификации

Шельпова Е.П.



НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЫШЕУКАЗАННЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО



№ 024027

ООО "СОЮЗ ТЕСТ" (ОГРН 1153926031600)
236039 г. Калининград, пр-кт Калинина, д. 67, оф. 1,
8-(4012) 373-693, 8-800-700-97-87, osp-archiv@bk.ru, http://гостреестр.рф

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

К номеру № РСК RU.002879 сертификата

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Валиев Руслан Ринатович

соответствует требованиям системы менеджмента качества сертификации
"ПСК СОЮЗ", предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Срок действия с 23.01.2023г. по 22.01.2026г.

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества

Кайгородов Д.В.

Эксперт органа
По сертификации

Шельпова Е.П.



НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАДАЧАМИ СТАНДАРТА, ЧТО ВЫБЕЛ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА "ПСК СОЮЗ".