



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H12567

Срок действия с 19.04.2022

по 18.04.2025

№ 0019752

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэк". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Пропитка для древесного угля. Серийный выпуск.

код ОК
19.20.41.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 19.20.41-011-36207811-2021

код ТН ВЭД
2712

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНТА». ОГРН: 1197746116810, ИНН: 9723079619, КПП: 772301001. Адрес: 109382, РОССИЯ, г.Москва, ул.Краснодонская, д.22, телефон: +7 915 127 2100, адрес электронной почты: aliyanta@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНТА». ОГРН: 1197746116810, ИНН: 9723079619, КПП: 772301001. Адрес: 109382, РОССИЯ, г.Москва, ул.Краснодонская, д.22, кв.10, телефон: +7 915 127 2100, адрес электронной почты: aliyanta@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 004/Н-19/04/22 от 19.04.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации