

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318:04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00425/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000483

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863)291-09-57, 219-77-04, 311-58-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер"
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403,
Тел (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер"
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Лаки алкидно-уретановые (АУ) матовые и глянцевые: лак АУ яхтный.
ТУ 2311-014-89222101-2013.
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.30.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2311-014-89222101-2013 п. 1.1.3 таблица 1 (показатели: 1-12: "Внешний вид", "Цвет лака", "Массовая доля
нелетучих веществ", "Условная вязкость при температуре плюс (20±0,5) °С", "Время высыхания покрытия до
степени 3 при температуре плюс (20±2) °С", "Блеск плёнки", "Твёрдость покрытия", "Адгезия", "Стойкость к
статическому воздействию воды при температуре плюс (20±2) °С", "Стойкость к статическому воздействию 3 %
водного раствора натрия хлористого при температуре плюс (20±2) °С", "Стойкость к статическому воздействию
0,5 % раствора моющего средства при температуре плюс (20±2) °С", "Температура вспышки в закрытом тигле").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 11 от 20.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112 о
состоянии измерений в лаборатории, действительное до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173); акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Плановый инспекционный контроль — один раз в год. Разрешение на право применения
знака соответствия Системы № 00425 от 25.10.2021



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
эксперт

В.С. Терешко
Подпись

В.С. Терешко


Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко

Инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00426/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000484

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10AE81 тел.:(863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70; e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403,
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9;

ПРОДУКЦИЯ

Лаки алкидно-уретановые (АУ) матовые и глянцевые: лак АУ паркетный,
ТУ 2311-005-89222101-2010
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.30.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2311-005-89222101-2010 п. 1.1.3 таблица 1 (показатели: 1-8, 10, 11, 12: "Внешний вид", "Цвет лака",
"Массовая доля нелетучих веществ", "Условная вязкость при температуре плюс (20±0,5) °С", "Время высыхания
покрытия до степени 3 при температуре плюс (20±2) °С", "Блеск пленки", "Твердость покрытия", "Адгезия",
"Стойкость к статическому воздействию 3 % водного раствора натрия хлористого при температуре плюс (20±2)
°С", "Стойкость к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре плюс (20±2) °С",
"Температура вспышки в закрытом тигле").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 12 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112.0
состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173); акта по результатам анализа состояния производств, выпускаемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с; Плановый инспекционный контроль знака соответствия Системы № 00426 от 25.10.2021.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись


О.В. Деревянко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00427/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000485

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863)291-09-67, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН: 1096154000403, Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9

ПРОДУКЦИЯ

Лак пентафталевый ПФ-283,
ТУ 2311-001-0145926834-2007,
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС.2008) ОКПД2: 20.30.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2311-001-0145926834-2007 п. 1.1.2 таблица 1 (показатели: 1-9: "Цвет лака", "Внешний вид покрытия лака", "Блеск пленки", "Условная вязкость при температуре плюс (20±0,5) °С", "Массовая доля нелетучих веществ", "Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре плюс (20±2) °С", "Твердость покрытия", "Стойкость к статическому воздействию воды при температуре плюс (20±2) °С", "Температура вспышки в закрытом тигле").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 13 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112 о состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024; выданное Федеральным бюджетным учреждением: "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ"; 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58/173); акта по результатам анализа состояния производства Сертифицирующей продукции № 443/21-П от 22.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль один раз в год. Разрешение на право применения знака соответствия Системы № 00427 от 25.10.2021.



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись


О.В. Деревянко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU:32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00428/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000486

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации РОСС-RU.0001.10АЕВ81 тел.:(863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403. Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Лак пентафталевый ПФ-157;
ТУ 2311-008-89222101-2010
Серийный выпуск

КОД

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.30.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2311-008-89222101-2010 п. 1.1.2, таблица 1 (показатели: 1-8: "Цвет лака", "Внешний вид покрытия лака", "Массовая доля нелетучих веществ", "Условная вязкость при температуре плюс (20±0,5) °С", "Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре плюс (20±2) °С", "Твердость покрытия", "Стойкость к статическому воздействию воды при температуре плюс (20±2) °С", "Температура вспышки в закрытом тигле").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 14 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112 о состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 58/173); акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П-от 22.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения знака соответствия Системы № 00428 от 25.10.2021.



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Эксперт

В.С. Терешко
Подпись


В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Подпись

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00429/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000487

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403,
Тел: (8634) 38-95-42; 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Краски масляные, различных цветов, готовые к применению,
ГОСТ 10503-71;
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.30.22.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 10503-71 п. 2.4 таблица 2 (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 9 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112.0
состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024), выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173), акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль знака соответствия Системы № 00429 от 25.10.2021, один раз в год. Разрешение на право применения




М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись
О.В. Деревянко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия
О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ**

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00430/21
Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000488

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер"
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403,
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер"
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Пропитки защитно-декоративные для древесины.
ТУ 2499-002-89222101-2010.
Серийный выпуск

КОД

OK 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.59.59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2499-002-89222101-2010 пп. 1.1.3 таблица 1 (показатели 1-7: "Внешний вид", "Цвет покрытия", "Массовая
доля нелетучих веществ", "Условная вязкость при температуре плюс (20±0,5) °С", "Время высыхания покрытия
до степени 3 при температуре плюс (20±2) °С",
"Стойкость к статическому воздействию воды при температуре плюс (20±2) °С", "Температура вспышки в
закрытом тигле").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 10 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112.0
состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173), акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения
знака соответствия Системы № 00430 от 25.10.2021.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись


О.В. Деревянко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00424/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000482

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 6-9, ОГРН 1096154000403,
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 6-9.

ПРОДУКЦИЯ

Шпатлевки водно-дисперсионные полиакриловые для наружных и внутренних работ,
ТУ 2316-012-89222101-2012.
Серийный выпуск

КОД

OK 034-2014 (КПЕС, 2008). ОКПД2: 20.30.11.120.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ


ТУ 2316-012-89222101-2012 п. 1.1.2 таблица 1 (показатели 1, 2, 3, 4, 7; "Цвет шпатлевочного покрытия после
высыхания", "Внешний вид покрытия после высыхания", "Массовая доля нелетучих веществ", "Время высыхания
до степени 3 при температуре плюс (20±2) °С", "Стойкость к статическому воздействию воды при температуре
плюс (20±2) °С").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 15 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112 о
состоянии, измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173); акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения
знака соответствия Системы № 00424 от 25.10.2021.



М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт


В.С. Терешко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ**

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU:32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00423/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000481

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом:71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403,
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Краска водно-дисперсионная кровельная различных цветов,
ТУ 2316-010-89222101-2010.
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КЛЕС 2008) ОКПД2: 20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2316-010-89222101-2010 п. 1.1.2 таблица 1 (показатели 1-9: "Цвет", "Внешний вид покрытия", "Массовая доля
нелетучих веществ", "Водородный показатель pH", "Время высыхания до степени 3 при температуре плюс (20±2)
°С", "Степень перетира", "Укрывистость", "Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при
температуре плюс (20±2) °С", "Смываемость плёнки").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 17 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112 о
состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173), акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения
знака соответствия Системы № 00423 от 25.10.2021.



М.П. Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации.
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись

О.В. Деревянко
Подпись


В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00422/21

Срок действия с 25.10.2021 по 24.10.2024

№ 0000480

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220,
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.: (863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403,
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Добавка противоморозная для бетонов и строительных растворов.
ТУ 2432-011-89222/01-2012.
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.14.32.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2432-011-89222/01-2012 п. 1.1.2 таблица 1 (показатели 1, 2, 3, 4, 6: "Внешний вид", "Агрегатное состояние",
"Однородность", "Плотность", "Водородный показатель, pH").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 18 от 29.09.2021 (с приложением), выданного испытательной
производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № 0112 о
состоянии измерений в лаборатории, действительно до 22.09.2024, выданное Федеральным бюджетным
учреждением "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской
области" (ФБУ "Ростовский ЦСМ", 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова,
58/173); акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 443/21-П от
22.09.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения
знака соответствия Системы № 00422 от 25.10.2021.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт

Подпись

Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE81.H00211

Срок действия с 28.10.2019 по 27.10.2022

№ 0534525

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10AE81
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (ООО "ЮГ-ТЕСТ")
344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220
(863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

ПРОДУКЦИЯ

Лак полиакриловый водно-дисперсионный для саун и бань.
ТУ 2316-017-89222101-2013.
Серийный выпуск

код ОК

20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2316-017-89222101-2013 пп. 1.1:2-таблица 1 (показатели 1-11).

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9,
ИНН 6154558910.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9,
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, ИНН: 6154558910.

НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 554 от 26.10.2019 (с приложением), выданного испытательной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение о состоянии измерений в лаборатории № Ш060 от 25.09.2018, действительно до 24.09.2021, выдано ООО "Юг-Тест" Центр по метрологии и техническому регулированию" (ООО "ЦМТР", г. Ростов-на-Дону).



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Знак соответствия наносится согласно Разрешению № 00211 от 24.10.2019 на применение знака соответствия при добровольной сертификации.



Руководитель органа

В.С. Терешко
Подпись

В.С. Терешко

инициалы, фамилия

Эксперт

О.В. Деревянко
Подпись

О.В. Деревянко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE81.H00210

Срок действия с 28.10.2019 по 27.10.2022

№ 0534524

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10AE81
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (ООО "ЮГ-ТЕСТ")
344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220
(863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

ПРОДУКЦИЯ

Лак полиакриловый водно-дисперсионный универсальный.
ТУ 2316-017-89222101-2013.
Серийный выпуск

код ОК

20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2316-017-89222101-2013, пп. 1.1.2 таблица 1 (показатели 1-11).

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.
ИНН 6154558910.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27. ИНН 6154558910.

НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 555 от 26.10.2019 (с приложением); выданного испытательной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение о состоянии измерений в лаборатории № Ш060 от 25.09.2018, действительно до 24.09.2021, выдано ООО "Центр по метрологии и техническому регулированию" (ООО "ЦМТР", г. Ростов-на-Дону).



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Знак соответствия наносится согласно Разрешению № 002 10 от 24.10.2019 на применение знака соответствия при добровольной сертификации.



Руководитель органа

В.С. Терешко
подпись

В.С. Терешко

Инициалы, фамилия

Эксперт

О.В. Деревянко
подпись

О.В. Деревянко

Инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE81.H00209

Срок действия с 28.10.2019 по 27.10.2022

№ 0534523

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10AE81
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (ООО "ЮГ-ТЕСТ")
344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220
(863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

ПРОДУКЦИЯ

Лак полиакриловый водно-дисперсионный паркетный.
ТУ 2316-017-89222101-2013.
Серийный выпуск

код ОК

20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2316-017-89222101-2013 пп. 1.1.2 таблица 1 (показатели 1-11).

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9,
ИНН 6154558910.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер",
ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.
Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27. ИНН 6154558910.

НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 553 от 26.10.2019 (с приложением), выданного испытательной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", заключение о состоянии измерений в лаборатории № Ш060 от 25.09.2018, действительно до 24.09.2020, выдано ООО "Центр по метрологии и техническому регулированию" (ООО "ЦМТР", г. Ростов-на-Дону).



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации Зс. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Знак соответствия наносится согласно Разрешению № 00209 от 24.10.2019 на применение знака соответствия при добровольной сертификации.



Руководитель органа

В.С. Терешко
Подпись

В.С. Терешко

инициалы, фамилия

Эксперт

О.В. Деревянко
Подпись


О.В. Деревянко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00180/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2024

№ 0000206

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЕ81 тел.:(863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403. Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Краски масляные МА-15 различных цветов.
ТУ 2312-031-89222101-2017.
Серийный выпуск

КОД

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.30.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2312-031-89222101-2017 пп. 1.1.3 таблица 1 (показатели: "Цвет покрытия", "Внешний вид покрытия", "Условная вязкость", "Массовая доля плёнкообразующих веществ", "Условная светостойкость плёнки", "Степень перетира", "Укрывистость не высушенной плёнки", "Время высыхания до степени 3", "Твёрдость плёнки по маятниковому прибору", "Стойкость покрытия к статическому воздействию воды", "Температура вспышки в закрытом тигле").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 9 от 10.03.2021 (с приложением), выданного испытательной производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № Ш 060 о состоянии измерений в лаборатории, действительно до 24.09.2021, выданное ООО "Центр по метрологии и техническому регулированию"; Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, д. 71/187, литер А, офис 400); свидетельства о государственной регистрации продукции от 28.02.2018 № RU.61.ПЦ.10.015.Е.000015.02.18, выданного Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области; акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 284/21-П от 10.03.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения знака соответствия Системы № 00180 от 18.03.2021 г.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Подпись

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00059/19

№ 0025035

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДУГАМАЛЕР"
место нахождения 347913, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 5-9,
ОГРН 1096154000403, телефон +78634389542, адрес электронной почты taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНРОГСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД "РАДУГАМАЛЕР"
место нахождения 347913, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 5-9,
ОГРН 1096154000403, телефон +78634389542, адрес электронной почты taganrog-raduga@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес:
121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ,
город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС
RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнебиозащитный состав для древесины и материалов на ее основе
«Радугамалер», выпускаемый по ТУ 2499-019-89222101-2013.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы
испытаний. Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе, установленным изготовителем не менее 600 г/м²
без учета потерь. Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе, установленным изготовителем не менее 300
г/м² без учета потерь.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-090/03-2019 выдан 07.03.2019, протокол ППБ-091/03-2019 выдан 07.03.2019 испытательной лабораторией
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"
ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 061-СС/02-2019 от 11.02.2019 проведен ОС ООО "Пожарная
Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

07.03.2019

по

06.03.2024

М.П.

Эксперт (эксперты)

_____ подписи
_____ подписи

Горбачев Евгений Николаевич
ИНДИВИДУМ, ФАМИЛИЯ

Белов Максим Сергеевич
ИНДИВИДУМ, ИМЯ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE81.H00273

Срок действия с 07.02.2020 по 06.02.2023

№ 0534591

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10AE81

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" (ООО "ЮГ-ТЕСТ")

344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220
(863) 291-09-57, 219-77-04, 311-56-70

ПРОДУКЦИЯ

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ВД-АК) ДЛЯ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ.

ТУ 2316-003-89222101-2010.

Серийный выпуск

код ОК

20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

"Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299) глава II раздел 5 подраздел II (органолептические, санитарно-химические и токсикологические показатели); ГОСТ Р 52020-2003 п.п. 5.3.1 таблица 1 (показатели 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9).

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9. ИНН 6154558910.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", ОГРН 1096154000403, 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9. Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27. ИНН 6154558910.

НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 6 от 27.01.2020 (с приложением), выданного испытательной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение о состоянии измерений в лаборатории № Ш060 от 25.09.2018, действительно до 24.09.2021, выдано ООО "Центр по метрологии и техническому регулированию" (ООО "ЦМТР", г. Ростов-на-Дону); свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.61.РЦ.10.015.E.000594.12.12 от 27.12.2012, выданного Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с, предусматривающая проведение планового ежегодного инспекционного контроля. Знак соответствия наносится согласно Разрешению № 00273 от 07.02.2020 на применение знака соответствия при добровольной сертификации.



Руководитель органа

В.С. Терешко

В.С. Терешко

инициалы, фамилия

Эксперт

О.В. Деревянко

О.В. Деревянко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЮГ-ТЕСТ СЕРТИФИКАЦИЯ**

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
регистрационный № РОСС RU.32318.04ЮСПО от 13.10.2020



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЮТ01.Н.00181/21

Срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2024

№ 0000207

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" 344000, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 71/187, офис 220, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10AE81 тел.:(863)291-09-57, 219-77-04, 311-56-70, e-mail: ugtest@ugtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9, ОГРН 1096154000403. Тел. (8634) 38-95-42, 38-12-75, 38-01-27, e-mail: taganrog-raduga@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер", 347913, Россия, Ростовская область, город Таганрог, Николаевское шоссе, 5-9.

ПРОДУКЦИЯ

Краски ВД-АК фасадная и интерьерная (для стен и потолков),
ТУ 2316-032-89222101-2017.
Серийный выпуск

КОД

OK 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2: 20.30.12.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТУ 2316-032-89222101-2017 пп. 1.1.3-таблица 1 (показатели: "Внешний вид покрытия", "Массовая доля нелетучих веществ", "рН", "Время высыхания до степени 3", "Степень перетира", "Смываемость", "Стойкость к статическому воздействию воды", "Морозостойкость").

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов лабораторных испытаний от 10.03.2021: № 5 (с приложением); № 6 (с приложением) - выданных испытательной производственной лабораторией ООО "Таганрогский лакокрасочный завод "Радугамалер" (заключение № Ш 060 о состоянии измерений в лаборатории, действительно до 24.09.2021, выданное ООО "Центр по метрологии и техническому регулированию"; Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, д. 71/187, литер А, офис 400); свидетельств о государственной регистрации продукции от 28.02.2018: № RU.61.ПЦ.10.015.Е.000016.02.18, № RU.61.ПЦ.10.015.Е.000017.02.18 - выданных Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области; акта по результатам анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 284 от 10.03.2021.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с. Плановый инспекционный контроль - один раз в год. Разрешение на право применения знака соответствия Системы № 00181 от 18.03.2021 г.



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт

В.С. Терешко
Подпись
О.В. Деревянко
Подпись

В.С. Терешко
Инициалы, фамилия

О.В. Деревянко
Инициалы, фамилия