

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.НА41.В.00980/22

Серия **RU** № **0403499****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Евразийское соответствие»

Место нахождения: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комната 1

Адрес места осуществления деятельности: 107076, Россия, город Москва, улица Матросская Тишина, дом 23, строение 1 помещение XXIII, комнаты 1-5

Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА41 срок действия с 20.03.2018

Телефон: +7 (495) 798-34-84 Адрес электронной почты: info@eacert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «УМЕЛЕЦ»

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 440068, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Перспективная, строение 2Н, офис 202, 203

Основной государственный регистрационный номер 1125835002226.

Телефон: +7 (8412) 20-20-55 Адрес электронной почты: info@f58.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «УМЕЛЕЦ»

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440068, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Перспективная, строение 2Н, офис 202, 203

ПРОДУКЦИЯ Соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов: сильфонная подводка для газа, размер присоединения 1/2", 3/4", 1" дюймов, длины сильфонных подводок: от 0,1 м до 6 м, (согласно приложениям бланки №№0924812, 0924813, 0924814, 0924815). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 24.45.24 – 001 – 37967339 – 2018 «Трубки из нержавеющей стали сильфонного типа». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8307100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 25X/H-20.10/22 от 20.10.2022 года, выданного Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЩИ01)

Акта о результатах анализа состояния производства № 20220929-01н от 07.10.2022 года

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011): ГОСТ Р 52209-2004 "Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические условия и методы испытаний". Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 2 транспортировка ОЖЗ, согласно ГОСТ 15150-69, срок хранения – не менее 15 лет, срок службы – 10 лет.

Образцы продукции, отобранные для испытаний (Акт отбора образцов № 20220929-01н от 07.10.2022), изготовлены 09.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.10.2022 **ПО** 19.10.2027**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)Прокофьев Леонид Игоревич
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)Благушин Сергей Юрьевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА41.В.00980/22

Серия **RU** № **0924812**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8307100009	<p>Подводка сильфонная для газа, размер подсоединения «1\2», «3\4», «1», длины подводок сильфонных: от 0,1 м до 6 м, артикулы:</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,1 м, 150100</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,1 м, 150101</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,2 м, 150200</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,2 м, 150201</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,3 м, 150300</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,3 м, 150301</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,4 м, 150400</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,4 м, 150401</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,5 м, 150500</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,5 м, 150501</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,6 м, 150600</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,6 м, 150601</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,7 м, 150700</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,7 м, 150701</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,8 м, 150800</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,8 м, 150801</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 0,9 м, 150900</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 0,9 м, 150901</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,0 м, 151000</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,0 м, 151001</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,1 м, 151100</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,1 м, 151101</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,2 м, 151200</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,2 м, 151201</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,3 м, 151300</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,3 м, 151301</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,4 м, 151400</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,4 м, 151401</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,5 м, 151500</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,5 м, 151501</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,6 м, 151600</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,6 м, 151601</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,7 м, 151700</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,7 м, 151701</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,8 м, 151800</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,8 м, 151801</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 1,9 м, 151900</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 1,9 м, 151901</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 2,0 м, 152000</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 2,0 м, 152001</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 2,2 м, 152200</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 2,2 м, 152201</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 2,4 м, 152400</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 2,4 м, 152401</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 2,5 м, 152500</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 2,5 м, 152501</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 3,0 м, 153000</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 3,0 м, 153001</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 3,5 м, 153500</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 3,5 м, 153501</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 4,0 м, 154000</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 4,0 м, 154001</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 4,5 м, 154500</p> <p>Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 4,5 м, 154501</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Дрозд
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ЕД
(подпись)



Прокофьев Леонид Игоревич
(Ф.И.О.)

Благушин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА41.В.00980/22

Серия **RU** № **0924813**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 5,0 м, 155000
	Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 5,0 м, 155001
	Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 5,5 м, 155500
	Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 5,5 м, 155501
	Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/вн 6,0 м, 156000
	Сильфонная подводка для газа 1/2" вн/нар 6,0 м, 156001
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,1 м, 200100
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,1 м, 200101
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,2 м, 200200
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,2 м, 200201
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,3 м, 200300
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,3 м, 200301
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,4 м, 200400
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,4 м, 200401
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,5 м, 200500
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,5 м, 200501
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,6 м, 200600
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,6 м, 200601
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,7 м, 200700
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,7 м, 200701
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,8 м, 200800
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,8 м, 200801
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 0,9 м, 200900
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 0,9 м, 200901
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,0 м, 201000
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,0 м, 201001
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,1 м, 201100
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,1 м, 201101
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,2 м, 201200
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,2 м, 201201
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,3 м, 201300
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,3 м, 201301
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,4 м, 201400
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,4 м, 201401
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,5 м, 201500
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,5 м, 201501
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,6 м, 201600
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,6 м, 201601
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,7 м, 201700
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,7 м, 201701
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,8 м, 201800
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,8 м, 201801
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 1,9 м, 201900
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 1,9 м, 201901
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 2,0 м, 202000
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 2,0 м, 202001
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 2,2 м, 202200
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 2,2 м, 202201
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 2,4 м, 202400
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 2,4 м, 202401
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 2,5 м, 202500
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 2,5 м, 202501
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 3,0 м, 203000
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 3,0 м, 203001
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 3,5 м, 203500
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 3,5 м, 203501

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Иванов
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Благушин
(подпись)



Трокофьев Леонид Игоревич
(Ф.И.О.)

Благушин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА41.В.00980/22

Серия **RU** № **0924814**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 4,0 м, 204000
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 4,0 м, 204001
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 4,5 м, 204500
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 4,5 м, 204501
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 5,0 м, 205000
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 5,0 м, 205001
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 5,5 м, 205500
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 5,5 м, 205501
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/вн 6,0 м, 206000
	Сильфонная подводка для газа 3/4" вн/нар 6,0 м, 206001
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,1 м, 250100
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,1 м, 250101
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,2 м, 250200
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,2 м, 250201
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,3 м, 250300
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,3 м, 250301
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,4 м, 250400
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,4 м, 250401
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,5 м, 250500
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,5 м, 250501
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,6 м, 250600
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,6 м, 250601
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,7 м, 250700
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,7 м, 250701
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,8 м, 250800
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,8 м, 250801
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 0,9 м, 250900
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 0,9 м, 250901
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,0 м, 251000
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,0 м, 251001
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,1 м, 251100
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,1 м, 251101
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,2 м, 251200
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,2 м, 251201
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,3 м, 251300
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,3 м, 251301
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,4 м, 251400
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,4 м, 251401
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,5 м, 251500
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,5 м, 251501
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,6 м, 251600
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,6 м, 251601
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,7 м, 251700
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,7 м, 251701
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,8 м, 251800
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,8 м, 251801
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 1,9 м, 251900
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 1,9 м, 251901
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 2,0 м, 252000
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 2,0 м, 252001
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 2,2 м, 252200
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 2,2 м, 252201
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 2,4 м, 252400
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 2,4 м, 252401
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/вн 2,5 м, 252500
	Сильфонная подводка для газа 1" вн/нар 2,5 м, 252501

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

И. Прокофьев
(подпись)



Прокофьев Леонид Игоревич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

С. Благушин
(подпись)

Благушин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА41.В.00980/22

Серия **RU** № **0924815**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 3,0 м, 253000
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 3,0 м, 253001
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 3,5 м, 253500
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 3,5 м, 253501
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 4,0 м, 254000
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 4,0 м, 254001
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 4,5 м, 254500
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 4,5 м, 254501
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 5,0 м, 255000
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 5,0 м, 255001
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 5,5 м, 255500
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 5,5 м, 255501
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/вн 6,0 м, 256000
	Сильфонная подводка для газа 1'' вн/нар 6,0 м, 256001

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

И. Прокофьев
подпись

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

С. Благушин
подпись



Прокофьев Леонид Игоревич
(Ф.И.О.)

Благушин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)